

# SUORITUSTASOILMOITUS

Dop Nro 16 / GIANTPANEL

1. **Tuotetyyppi:** GIANTpanel, massiivihavupuu seinä- ja kattopaneeli

2. **Tuotteen merkintä:** GIANTpanel, tuotemerkintä pakettietiketissä. Linkki tuotesivustoille <http://www.polkky.fi/fi/tuotteet.html>

3. **Valmistajan ennakoima aiottu käyttötarkoitus:**

Ulko- ja sisäkäyttö

4. **Valmistajan nimi:**

Pölkky Oy, Kemijärventie 73, 93600 KUUSAMO puhelin 0207640200 Internetsivut [www.polkky.fi](http://www.polkky.fi)

6. **Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:**

AVCP-luokka 4

7. **Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:**

Pölkky Oy on kirjannut tehtaan tuotannon ja sisäisen laadunvalvonnan menettelyt sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa järjestelmän 4 mukaisesti.

## 9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Massiivipuinen verhouslauta		EN 14915:2013
Puulajit	PNSY mänty tai PCAB kuusi	
Mitat	Leveys: 18-80mm Korkeus: 80-595mm Pituus: 1,8..13,6m	
Tiheys	Pienin tiheyden keskiarvo 390 kg/m <sup>3</sup> / EN 13238 (50% RH, 23 °C)	
Palokäyttäytyminen	D-s2, d2	
Palonkestävyys	R-tuntiluokka määritetty EN 1995-1-2 ja Suomen kansallisen liitteen mukaisesti. Ks. CE-merkintä.	
Formaldehydipäästöt	E1	
Pitkäaikaiskestävyys, lahonkesto	Luokka 4 / EN 350-2	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Jouko Virranniemi Toimitusjohtaja

Kuusamo 11,08,2015

